

Rev.	Data	Revisado por	Alterações
03	25/05/2020	RODRIGO J.	REVISÃO GERAL
02	17/02/2020	RODRIGO J.	PARA APROVAÇÃO
01	04/12/2019	RODRIGO J.	PARA APROVAÇÃO
00	30/10/2019	RODRIGO J.	EMISSÃO INICIAL

ARTICULAÇÃO:

DETALHES PROJETO PADRÃO	
BOCA-DE-LOBO SIMPLES	PP-DE-H07/076
BOCA-DE-LEÃO SIMPLES	PP-DE-H07/083
BOCA-DE-LEÃO COM BUEIRO SIMPLES TUBULAR, EM CONCRETO, ARMADO	PP-DE-H07/049
DISSIPADOR DE ENERGIA PARA BUEIROS	PP-DE-H07/011
CAIXA COLETORA CX-2	PP-DE-H07/083
BOCA-DE-LOBO SIMPLES COM GRELHA	PP-DE-H07/079
BOCA-DE-LEÃO TRIPLA	PP-DE-H07/085
POÇO DE VISITA TIPO A EM BLOCO ESTRUTURAL	PP-DE-H07/086
DISSIPADOR DE ENERGIA PARA VALETAS E CANALETAS	PP-DE-H07/011
DESCIDA D'ÁGUA TIPO RÁPIDO	PP-DE-H07/015
VALETA DE BANQUETA DE ATERRO DR-3C-1	PP-DE-H07/004
VALETA DE PROTEÇÃO TRAPEZOIDAL DR-3B-6	PP-DE-H07/004
BACIA DE CAPTAÇÃO DR-16	PP-DE-H07/011
BOCA / BDCC 2,5 X 2,5	DNIT DES. 8.27
BDCC 2,5 X 2,5	DNIT DES. 8.12
BERÇO E DETALHES DE ASSENTAMENTO DE BUEIROS	PP-DE-H07/072
DRENOS RASOS LONGITUDINAIS E TRANSVERSAIS -DTR	PP-DE-H07/125
DRENOS RASOS LONGITUDINAIS E TRANSVERSAIS DLR-2	PP-DE-H07/125
CANALETA RETANGULAR COM GRELHA DR-7A-1	PP-DE-H07/009
MEIO - FIO	PP-DE-H07/005
BOCA DE LOBO DUPLA COM GRELHA	PP-DE-H07/080

NOTAS:
1 – MEDIDAS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
2 – CASO O TERRENO EXISTENTE NÃO OFEREÇA SUPORTE PARA ASSENTAMENTO DOS BUEIROS, ESTABILIZAR COM RACHÃO COMPACTADO.
3 – MEDIDAS E COTAS DEVERÃO SER CONFIRMADAS EM CAMPO ANTES DA INSTALAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM.
4 – DEVERÁ SER MANTIDA UMA DECLIVIDADE MÍNIMA DE 0,005 m/m NOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, SALVO INDICAÇÕES CONTRÁRIAS.
5 – PARA DETALHE DOS DISP. DE DRENAGEM VER PROJETO PADRÃO DO DER/SP.
6– RECOMENDA–SE QUE O PROJETO DE DRENAGEM DO CONDOMÍNIO TENHA SUAS COTAS DE FUNDO REBAIXADAS EM PELO MENOS 0,50m DO PV–09 ATÉ O DESAGUE NO RIO PARAÍBA DO SUL, PARA EVITAR INTERFERÊNCIA COM O CANAL PROJETADO.

NOMENCLATURA:
BSTC = BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO
CX = CAIXA COLETORA
F = COTA DE FUNDO
C = COMPRIMENTO, EM METRO
i = DECLIVIDADE, EM m/m
A.S.D = A SER DEMOLIDO
A.S.U = A SER UTILIZADO
A.S.A = A SER ABANDONADO

ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ, E SUA REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL É PERMITIDA DESDE QUE O TEXTO ORIGINAL SEJA MANTIDO. A LIBERAÇÃO OU APROVAÇÃO DESTE DOCUMENTO NÃO EXIME A DETALHISTA DE SUA RESPONSABILIDADE SOBRE O MESMO.

Elaborado por
RODRIGO JORGE
Aprovado por
JOÃO CARLOS DE ALMEIDA JR.
Responsável Técnico
ANDRÉ DOS SANTOS PITA
ART 28027230191624740

Prefeitura de Jacareí
Secretaria de Infraestrutura
- Diretoria de Projetos -

Empreendimento
SISTEMA VIÁRIO ENTRE A AV. CASTELO BRANCO E A AV. MALEK ASSAD
Trecho — Subtrecho
PONTE SOBRE O RIO PARAÍBA DO SUL
Objeto
PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM - PLANTA

Contrato	Código	Escala
602000/2019	001-PMJ-SIEM-01DE-00-H04-16171-00-000-001	1:500
Data 25MAI2020		Rev. 03

001-PMJ-SIEM-01DE-00-H04-16171-00-000-001_R03.dwg