


Santa Isabel, 13 de outubro de 2021

FX-001152/2021

À
CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ
Palácio da Liberdade - Praça dos Três Poderes, nº 74
Centro - Jacareí/SP
CEP: 12.327-901

At.: Valmir do Parque Meia Lua
Vereador



C/C.:
Prefeitura Municipal de Jacareí
Praça dos Três Poderes, nº 73
Centro - Jacareí/SP
CEP: 12.327-170

At.: Izaías José de Santana
Prefeito Municipal

Assunto: Solicitação de providências referentes à tubulação que se encontra na região de acesso situada no km 161 da Rodovia Presidente Dutra, no Parque Meia Lua, em Jacareí/SP.

Ref.: Requerimento N° 307/2021
Correspondência FX-000909/2020

Prezado Senhor,

Em 27/08/2021 a NovaDutra recepcionou o requerimento nº 307/2021 da Câmara Municipal de Jacareí, por meio do qual foi solicitado providências urgentes referentes à tubulação que se encontra na região de acesso situada no km 161 da Rodovia Presidente Dutra, no Parque Meia Lua, em Jacareí/SP.

Inicialmente a NovaDutra esclarece que as obras de drenagem e pavimentação, realizadas na via municipal lindeira à faixa de domínio, estão sendo executadas exclusivamente pelo município.

Inclusive, no final do ano passado, a NovaDutra encaminhou à Prefeitura Municipal de Jacareí, a notificação FX-000909/2021 (Anexo I), informando que identificou as atividades de terraplenagem/drenagem, no respectivo local e que tal atividade apesar de fora da faixa de domínio,

poderia trazer impactos a faixa de domínio da Rodovia Presidente Dutra, e consequentemente a operação rodoviária, inclusive acarretar risco aos seus usuários.

Foi solicitado ainda que o município apresentasse os estudos elaborados, que comprovassem que as obras não impactariam de forma negativa a faixa de domínio da Rodovia Presidente Dutra, prioritariamente a drenagem e ao aterro da rodovia.

Dessa forma, não há o que se falar em providências a serem realizadas pela NovaDutra, uma vez que a responsabilidade sobre eventuais danos que poderão ser causados à faixa de domínio Rodovia Presidente Dutra e a seus usuários, especialmente pela atividade de terraplenagem, sem qualquer consulta ou aprovação da Notificante ou mesmo ao Poder Concedente é inteiramente do município.

Por fim, a NovaDutra informa que permanece aguardando a apresentação dos projetos e estudos de drenagem/terraplenagem do local, bem como solicita informações sobre as medidas mitigadoras a serem tomadas pelo município para que não haja quaisquer danos ou riscos à infraestrutura da rodovia bem como a seus usuários.

Sem mais para o momento, a Concessionária se coloca à disposição.

Atenciosamente,

Gustavo Gissoni

Gestão Comercial e Faixa de Domínio
CCR NovaDutra

PROTOCOLO DE AÇÕES

Este é um documento assinado eletronicamente pelas partes. O documento eletrônico é garantido pela medida provisória 2200-2, de 24 de agosto de 2001, que estabelece que todo documento em forma eletrônica tem assegurada a autenticidade, integralidade e validade jurídica desde que utilize certificados digitais padrão ICP-Brasil.

Data de emissão do Protocolo: 18/10/2021

Dados do Documento

Tipo de Documento	Cartas
Referência	FX-001152/2021
Situação	Vigente / Ativo
Data da Criação	13/10/2021
Validade	13/10/2021 até Indeterminado
Hash Code do Documento	FEDDC2B8C5482BF93E00F9F2C8E02EB4D6773E4549A7302D6170CCC00AE359B3

Assinaturas / Aprovações / Aceites

Papel (parte) Acompanha Assinatura

Relacionamento 00.861.626/0001-92 - NOVADUTRA

Representante	CPF
EDUARDO DE TOLEDO PINHEIRO	151.574.918-59
Ação: Assinado em 18/10/2021 09:59:56 com o certificado ICP-Brasil Serial - 07DBEA3C598896DE	IP: 10.5.128.74
Info. Navegador:	

Representante	CPF
ALINE MATHIAS CYPRIANO DA CUNHA	119.698.387-95
Ação: Aprovado em 15/10/2021 15:32:30	IP: 10.101.77.32
Info. Navegador:	

Representante	CPF
GUSTAVO GISSONI	330.387.868-45
Ação: Aprovado em 15/10/2021 13:41:38	IP: 10.101.243.93
Info. Navegador:	



Toda assinatura contida neste documento possui carimbo de tempo baseado na Hora Legal Brasileira, emitido pela autoridade de Carimbo de Tempo Qualisign, ACT homologada pelo observatório nacional - ON/MCTI

A autenticidade, validade e detalhes de cada assinatura deste documento podem ser verificadas através do endereço eletrônico <https://portaldeassinatura.grupoccr.com.br>, utilizando o código de acesso (passcode) abaixo:

Código de Acesso (Passcode): PSB8W-XV7QZ-AJMN8-OKNKY




Os serviços de assinatura digital deste portal contam com a garantia e confiabilidade da **AR-QualiSign**, Autoridade de Registro vinculada à ICP-Brasil.

Santa Isabel, 10 de dezembro de 2020

FX-000909/2020

Prefeitura Municipal de Jacareí
Praça dos Três Poderes, n° 73
Centro - Jacareí/SP
CEP: 12.327-170

At.: Izaías José de Santana
Prefeito Municipal



Assunto: Notificação referente à atividade de terraplenagem próximo a faixa de domínio, Pista Sul da Rodovia Presidente Dutra, no município de Jacareí/SP.

A **CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S.A.**, sediada na Rodovia Presidente Dutra, km 184+300, sentido Norte, Morro Grande, Santa Isabel/SP, vem, por meio desta, **NOTIFICAR** V. Sa. do quanto segue, bem como expor e requerer o seguinte.

A Notificante é empresa Concessionária de Serviços Públicos, que detêm a concessão federal da Rodovia Presidente Dutra (BR116 – São Paulo – Rio de Janeiro) por força do Contrato de Concessão PG-137/95-00, tendo suas respectivas atividades voltadas à recuperação, manutenção, melhoramento e operação da referida rodovia.

O referido contrato de concessão em sua cláusula 82, letra "e", trata das Obrigações da Concessionária, dentre as quais está a de zelar pela integridade dos bens que integram a **CONCESSÃO**, adotando todas as providências necessárias, inclusive judiciais, à garantia do patrimônio da RODOVIA, inclusive de sua faixa de domínio e de seus acessos.

No exercício de suas funções, a NovaDutra informa que identificou uma atividade de terraplenagem/drenagem, na via municipal lindeira à faixa de domínio, na altura do **km 160+000, pista Sul**, conforme fotos abaixo:



Fotos 01 e 02 – Atividade de Terraplenagem – km 160+000m Pista Sul.

Sobre o assunto, cumpre-nos informar, que a atividade de terraplenagem e drenagem, apesar de fora da faixa de domínio, poderá trazer impactos a faixa de domínio da Rodovia Presidente Dutra, e consequentemente a operação rodoviária, podendo acarretar risco aos seus usuários da rodovia.

Diante de todo o exposto, visa a presente **NOTIFICAR** a **Prefeitura Municipal de Jacareí** a:

- a) Fornecer estudos elaborados por esta municipalidade, que comprovem que as obras não trarão impactos negativos a Faixa de Domínio da Rodovia Presidente Dutra, prioritariamente a drenagem e ao aterro da rodovia;
- b) Apresentar projetos (.pdf e .dwg) de terraplanagem, drenagem e geométrico, para avaliação da equipe técnica da concessionária; e
- c) Alertá-lo da responsabilidade sobre eventuais danos que poderão ser causados à faixa de domínio Rodovia Presidente Dutra e a seus usuários, especialmente pela atividade de terraplenagem, sem qualquer consulta ou aprovação da Notificante ou mesmo ao Poder Concedente;

Sem mais para o momento, a Concessionária se coloca à disposição.

Atenciosamente,

Gustavo Gissoni

Gestão Comercial e Faixa de Domínio
CCR NovaDutra

PROTOCOLO DE AÇÕES

Este é um documento assinado eletronicamente pelas partes. O documento eletrônico é garantido pela medida provisória 2200-2, de 24 de agosto de 2001, que estabelece que todo documento em forma eletrônica tem assegurada a autenticidade, integridade e validade jurídica desde que utilize certificados digitais padrão ICP-Brasil.

Data de emissão do Protocolo: 15/12/2020

Dados do Documento

Tipo de Documento: Cartas
Referência: FX-000909/2020
Situação: Vigente / Ativo
Data da Criação: 01/12/2020
Validade: 01/12/2020 até Indeterminado
Hash Code do Documento: 721643B36A71A2CE3DE2652020B391B7EA616B21FD47E517BB0C0B4187316FD9

Assinaturas / Aprovações / Aceites

Papel (parte) Acompanha Assinatura

Relacionamento 00.861.626/0001-92 - NOVADUTRA

Representante	CPF
GUSTAVO GISSONI	330.387.868-45
Ação: Aprovado em 15/12/2020 15:00:10	IP: 10.101.77.31
Info. Navegador:	

Representante	CPF
ÍTALO EMANUELL DOS SANTOS	058.349.164-22
Ação: Aprovado em 10/12/2020 08:31:47	IP: 10.103.242.98
Info. Navegador:	

Representante	CPF
EDUARDO DE TOLEDO PINHEIRO	151.574.918-59
Ação: Assinado em 10/12/2020 17:04:39 com o certificado ICP-Brasil Serial - 07DBEA3C598896DE	IP: 10.5.128.81
Info. Navegador:	



Toda assinatura contida neste documento possui carimbo de tempo baseado na Hora Legal Brasileira, emitido pela autoridade de Carimbo de Tempo Qualisign, ACT homologada pelo observatório nacional - ON/MCTI

A autenticidade, validade e detalhes de cada assinatura deste documento podem ser verificadas através do endereço eletrônico <https://portaldeassinatura.grupoccr.com.br>, utilizando o código de acesso (passcode) abaixo:

Código de Acesso (Passcode): **MPKDZ-PXTVT-CM0NT-51XFN**



Os serviços de assinatura digital deste portal contam com a garantia e confiabilidade da **AR-Qualisign**, Autoridade de Registro vinculada à ICP-Brasil.

**AVISO DE
RECEBIMENTO****AR**

DATA DE POSTAGEM

DESTINATÁRIO

Prefeitura Municipal de Jacareí
Praça dos Três Poderes, 73
Centro - Jacareí/SP
12327-170



0000089700

QB 24097535 0 BR

(CÓDIGO DE BARRAS OU Nº O DE REGISTRO DO OBJETO)

UNIDADE DE POSTAGEM

CARIMBO
UNIDADE DE ENTREGA**ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO AR**

CCR Nova Dutra - Comercial e Faixa de Domínio
Rodovia Presidente Dutra, S/N
Km 184,3 - Morro Grande
07500-000 - Santa Isabel - SP
Caixa Postal 183

NOVA DUTRA - SEDE

2º DEZ 2020

Recebido por: Aline Gonçalves

TENTATIVAS DE ENTREGA

1ª ____/____/____ : ____ h

2ª ____/____/____ : ____ h

3ª ____/____/____ : ____ h

OBSERVAÇÃO

FX-000909/2020

MOTIVO DE DEVOLUÇÃO

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1 Mudou-se | 5 Recusado |
| 2 Endereço Insuficiente | 6 Não procurado |
| 3 Não existe o número | 7 Ausente |
| 4 Desconhecido | 8 Falecido |
| 9 Outros | |

RUBRICA E MATRICULA DO CARTEIRO

Francine Gimenes de Brito
Agente de Correios - Carteiro
Matrícula: 108.103-0
CDC FLORIDA

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Roberto Arice
(ROBERTO ARICE)

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR**DATA DE ENTREGA**

18/12/20

Nº DOC DE IDENTIDADE

16302864-9

(ÁREA DE COLAGEM)