



CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

SG

Tramitado em Sessão

Aprovado

Rejeitado

REQUERIMENTO Nº 92/2022

Assunto: À EDP, solicitando reposicionamento de 10 postes que se encontram em altura irregular, abaixo da altura padrão dos demais postes existentes na Avenida Dr. Romeu Carlos Petrilli, no Parque Meia Lua, neste Município.

REQUEREMOS ao Excelentíssimo Senhor Presidente desta Casa, ouvido e aprovado pelo Egrégio Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado à EDP solicitando reposicionamento de 10 postes que se encontram em altura irregular, abaixo da altura padrão dos demais postes existentes na Avenida Dr. Romeu Carlos Petrilli, no Parque Meia Lua, neste Município.

Devido a irregularidades nos dez postes existentes na referida via, a equipe da infraestrutura não pode fazer a instalação de braços e lâmpadas.

A escuridão na Avenida Dr. Romeu Carlos Petrilli vem causando insegurança aos ciclistas e pedestres que por ali transitam.

Encaminhamos fotos.

Assim sendo, mui respeitosamente recorreremos à compreensão e aos préstimos dessa empresa e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos.

Sala das Sessões, 9 de março de 2022.

VALMIR DO PARQUE MEIA LUA
Vereador – DEM



CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

SG

Requerimento nº 92/2022 – Vereador Valmir do Parque Meia Lua - fls. 2/2

