



CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

WS

Tramitado em Sessão

INDICAÇÃO Nº 7567/2022

Assunto: Providências cabíveis junto à Secretaria de Infraestrutura para que sejam realizados estudos visando à abertura de uma valeta pela antiga Monsanto, no Balneário Paraíba, visando escoar a água represada na valeta da Rua Helgoland.

INDICAMOS ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Jacareí que sejam tomadas providências cabíveis junto à Secretaria de Infraestrutura para que sejam realizados estudos visando à abertura de uma valeta pela antiga Monsanto, no Balneário Paraíba, visando escoar a água represada na valeta da Rua Helgoland.

Destacamos que estivemos no local na última semana juntamente com servidores da Secretaria de Infraestrutura e moradores do bairro e, a princípio, tal medida poderia facilitar o escoamento da água represada na Rua Helgoland em direção ao Rio Paraíba. Cabe ressaltar que a valeta recebe toda a água que desce do morro e também das ruas que têm caídas neste mesmo sentido.

Acreditamos que a passagem de tubulação no local contribuirá com a drenagem da água de chuva que fica parada em toda a extensão da Avenida Helgoland, facilitando sua vazão e diminuindo as enchentes naquela região.

Na certeza de recebermos especial atenção ao indicado, subscrevemos agradecidos.

Sala das Sessões, 19 de outubro de 2022.

MARIA AMÉLIA
Vereadora - PSDB