




Prefeitura de Jacareí
Gabinete do Prefeito

Ofício nº 88/2023 - GP

Jacareí, 22 de março de 2023.

À Vossa Excelência o Senhor
Presidente Abner Rodrigues de Moraes Rosa
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Jacareí

Assunto: **Pedido de Informação nº 36/2023**

CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ
PROTOCOLO GERAL Nº <u>298</u>
DATA <u>30/03/2023</u>

FUNCIONÁRIO

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Em atendimento ao Ofício nº 103/2023-CMJ, dessa Casa Legislativa, datado de 16 de março de 2023, recebido nesta Prefeitura no dia 16 de março de 2023, referente ao Pedido de Informações nº 36/2023, de autoria do vereador Hernani Barreto, venho prestar as seguintes informações:

Segue o Memorando nº 174/2023 - SEMOB expedido pela Secretaria de Mobilidade Urbana a fim de responder aos questionamentos apresentados.

Respeitosamente,


IZAIAS JOSÉ DE SANTANA

Prefeito do Município de Jacareí


JULIANA PINHEIRO DUALIBI
Chefe de Gabinete



Prefeitura de Jacareí
Secretaria de Mobilidade Urbana

Memorando 174/2023 – SEMOB

Jacareí, 22 de março de 2023

À Denise Martins - Gabinete do Prefeito

Assunto: **Resposta ao Pedido de Informações 36/2023 – Vereador Hernani**

Prezada senhora,

Em resposta ao Pedido de Informações 36/2023, informamos:

1. A Administração Municipal reconhece a necessidade de viabilização de projeto de organização e segurança no trânsito na área apontada neste documento?

Resposta: O referido trecho apresenta nível de serviço próximo a capacidade da via, exclusivamente, em horários de pico, mantendo-se com níveis ociosos no restante do dia, o que afasta a sugestão de saturação.

1.1 Se positivo, há previsão de melhorias para a mencionada localidade? Favor informar os serviços que serão executados e cronograma.

Resposta: Para aumentar a segurança dos ciclistas da localidade todo o trecho lindeiro de ciclovia instalada e nunca sinalizada, foi pintado até a rua JB Duarte em conexão com os novos trechos executados nesta via. Além disso, um semáforo com botoeira acionada por pedestres foi instalado na faixa de pedestres na altura do mercado Tenda, além do reforço de sinalização horizontal de rotina, que está programado para o segundo trimestre do ano corrente.

2. É viável a implantação de viaduto no local indicado? Favor detalhar.

Resposta: Prejudicado, conforme pontuado na questão 1.

Sem mais para o momento, registro votos de estima e consideração, colocando-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

EDSON ANIBAL DE AQUINO GUEDES FILHO

Secretário de Mobilidade Urbana

Rua Lamartine Delamare, 153 – Centro – Jacareí/SP – CEP: 12.327-010

Telefone: 3955-9000 / Ramal 2794