



# CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

SG

Tramitado em Sessão

Cód. 05.00.01.01 · 1C · P

## INDICAÇÃO Nº 3284/2023

Assunto: Providências quanto ao entupimento da grelha instalada na sarjeta situada à Rua Leopoldo Leite, no calçamento do Parque Linear Cassununga, próximo ao número 94, no bairro Campo Grande.

**INDICAMOS** ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Jacareí devidas providências quanto ao entupimento de grelha instalada em sarjeta situada à Rua Leopoldo Leite, no calçamento do Parque Linear Cassununga, próximo ao número 94, no bairro Campo Grande (foto anexa).

O entupimento da grelha tem prejudicado o escoamento de águas pluviais, provocando o alagamento da referida via e causando transtornos a todos que por ali transitam.

Diante do exposto, requeremos os serviços necessários a fim de evitar prejuízos maiores e esperamos que nossa reivindicação mereça a indispensável atenção da Administração Municipal, pelo que agradecemos antecipadamente.

Sala das Sessões, 13 de setembro de 2023.

**HERNANI BARRETO**  
Vereador - REPUBLICANOS



# CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

SG

Indicação nº 3284/2023 – Vereador Hernani Barreto - fls. 2/2

