



CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

WS

Tramitado em Sessão

() Aprovado

() Rejeitado

Cód. 04.00.03.19 · 1C · P

PEDIDO DE INFORMAÇÕES Nº 89/2023

Assunto: Requer informações sobre vazamento de água limpa verificado na Avenida dos Migrantes, no Parque Meia Lua.

CONSIDERANDO que a Avenida dos Migrantes, no Parque Meia Lua, foi entregue à comunidade com uma galeria de água pluvial que, por ser aberta, acaba gerando muitos transtornos à população, notadamente o mau cheiro e o crescimento de vegetação que favorece o aparecimento de animais nocivos e peçonhentos;

CONSIDERANDO que, há muito tempo, os moradores da região reclamam do constante vazamento de água limpa que ocorre naquela localidade;

CONSIDERANDO que em toda a cidade de Jacareí – em particular no Parque Meia Lua e nos bairros vizinhos – os moradores vêm sofrendo com grandes surtos de dengue, com grande parte da população adoecendo em razão do mosquito que se prolifera e espalha a doença, mosquito esse que, sabidamente, necessita de água limpa para se reproduzir;

CONSIDERANDO a necessidade de a Administração Pública garantir qualidade de vida e bem-estar à população de Jacareí; e

CONSIDERANDO, por fim, que este Vereador já encaminhou diversos pedidos ao Poder Executivo solicitando providências referentes ao vazamento de água verificado no local,

REQUEIRO ao Excelentíssimo Senhor Presidente desta Casa, ouvido e aprovado pelo Egrégio Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal de Jacareí o seguinte Pedido de Informações:

1. A Administração Pública tem conhecimento do vazamento de água no local referido?
2. São de conhecimento da Administração as reclamações de moradores referentes ao mau cheiro e ao crescimento de vegetação que propicia o aparecimento de animais nocivos naquele local, bem como a proliferação do mosquito da dengue?



CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

WS

Pedido de Informações nº 89/2023 - Vereador Roninha - fls. 2/3

3. Já foi investigado pelas secretarias responsáveis se existe no referido local uma possível mina de água?
4. Existe algum cronograma para realizar serviços de manutenção no local, com vistas a solucionar – em definitivo – o problema do vazamento?
 - 4.1. Em caso positivo, qual a data prevista?

Encaminho foto e, ao aguardo de manifestação, subscrevo.

Sala das Sessões, 4 de maio de 2023.

RONINHA
Vereador - PODEMOS



CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

WS

Pedido de Informações nº 89/2023 - Vereador Roninha - fls. 3/3

