



# CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

RC

Tramitado em Sessão

(X) Aprovado  
( ) Rejeitado

Cód. 04.00.03.19 · 1C · P

## PEDIDO DE INFORMAÇÕES Nº 29/2024

Assunto: Requer informações sobre o funcionamento e manutenção do EducaMais Parque Santo Antônio.

**CONSIDERANDO** a prerrogativa do Poder Legislativo de fiscalizar atos, ações, parcerias, obras e contratos firmados pelo Poder Executivo;

**CONSIDERANDO** a necessidade de se garantir transparência e plena divulgação das ações e dos gastos do dinheiro público à população;

**CONSIDERANDO** que, durante visita ao EducaMais Parque Santo Antônio no dia 27/02/2024, constatei inúmeros problemas de funcionamento, falta de manutenção e abandono desse importante espaço público do Município;

**CONSIDERANDO** que o EducaMais Parque Santo Antônio necessita de manutenção com brevidade para que o local volte a ser utilizado com segurança e tranquilidade pela comunidade, principalmente o playground, as quadras esportivas e a pista de caminhada;

**CONSIDERANDO** que usuários do EducaMais Parque Santo Antônio relatam quem o local está sem energia elétrica há cerca de dois anos e fecha às 18h00, impedindo o uso do espaço de lazer no período noturno; e

**CONSIDERANDO** que, pela falta de energia elétrica no EducaMais Parque Santo Antônio, o ventilador na sala de ginástica não funciona, o que deixa o ambiente quente, fazendo com que pessoas passem mal devido ao calor intenso durante a atividade física,

**REQUEIRO** ao Excelentíssimo Senhor Presidente desta Casa, ouvido e aprovado pelo Egrégio Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal de Jacareí o seguinte Pedido de Informações:

1. Quais são os dias e horários de funcionamento do EducaMais Parque Santo Antônio?



# CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

RC

## Pedido de Informações nº 29/2024 – Vereador Luís Flávio (Flavinho) – fls. 2/4

2. O EducaMais Parque Santo Antônio está com disponibilidade de energia elétrica?
  - 2.1. Caso positivo, qual é justificativa para não acender a iluminação nos postes do parque e faltar energia para ligar o ventilador na sala de ginástica?
  - 2.2. Caso negativo, desde quando está sem energia elétrica, quais são os motivos pela falta de energia e quando será resolvido o problema?
3. Por que a Guarda Civil Municipal não mantém vigilância presencial 24 horas no EducaMais Parque Santo Antônio, realizando apenas rondas periódicas?
4. O complexo de lazer possui câmeras de vigilância interna instaladas e em funcionamento?
  - 4.1. Em caso positivo, quantas estão em funcionamento e quem é o responsável pelo monitoramento?
  - 4.2. Em caso negativo, a Prefeitura pretende instalar câmeras? Qual é a previsão?
5. A Prefeitura pretende fazer monitoramento do EducaMais Parque Santo Antônio utilizando câmeras do COI – Centro de Operações Integradas?
  - 5.1. Em caso positivo, qual é a data prevista para iniciar?
  - 5.2. Em caso negativo, justificar o motivo para não utilizar câmeras do COI no local.
6. Tendo em vista a falta de segurança existente para as crianças no playground do EducaMais Parque Santo Antônio, quando serão consertados os brinquedos quebrados e será feita manutenção geral em todos os brinquedos do espaço de lazer?





# CÂMARA MUNICIPAL DE JACARÉ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

RC

## Pedido de Informações nº 29/2024 – Vereador Luís Flávio (Flavinho) – fls. 3/4

7. Devido à existência de buracos na pista de caminhada do EducaMais Parque Santo Antônio, quando serão tampados e consertados, principalmente em trecho do solo que está oco e afundando?

8. Qual é a previsão de quando serão trocadas as tabelas de basquete que estão quebradas nas quadras de esportes do EducaMais Parque Santo Antônio?

9. Qual é a previsão para capinar a quadra de areia e repor a areia faltante no local, para possibilitar o uso do espaço de lazer para atividades esportivas pela comunidade?

10. Quando serão instaladas novas traves para substituir as quebradas nas quadras de cimento e areia do EducaMais Parque Santo Antônio?

11. Quanto ao buraco existente na quadra de areia, quando será consertado e tampado para que o local volte a ser utilizado com segurança pela população?

12. Qual a previsão de manutenção para os alambrados das quadras esportivas do EducaMais Parque Santo Antônio que estão tortos e caindo?

13. Quando a Prefeitura pretende fazer a manutenção geral, pintar e tampar buracos existentes na grade que cerca o EducaMais Parque Santo Antônio, principalmente tampar um grande buraco na grade da Rua dos Ibiscos?

14. O vestiário do EducaMais Parque Santo Antônio está em funcionamento e aberto para uso da população ou está servindo para outra finalidade? Caso esteja servindo para outra finalidade, informar qual.

15. Quando serão feitas vistorias e manutenção para eliminar fiação exposta no chão em postes de iluminação nesse espaço público?

16. A Prefeitura pretende executar melhorias no escoamento de águas pluviais ao lado da pista de skate do EducaMais Parque Santo Antônio para eliminar água parada no local? Quando?



# CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

RC

## Pedido de Informações nº 29/2024 – Vereador Luís Flávio (Flavinho) – fls. 4/4

17. Existe previsão para implantar melhorias na sala de ginástica do EducaMais Parque Santo Antônio para diminuir o calor intenso, com a instalação de ar condicionado ou outras ações?

17.1. Em caso positivo, o que será feito na sala e qual é o prazo?

17.2. Em caso negativo, justificar o motivo para não melhorar a ventilação e diminuir o calor na sala de ginástica.

Ao aguardo de manifestação, subscrevo.

Sala das Sessões, 6 de março de 2024.

LUÍS FLÁVIO (FLAVINHO)  
Vereador - PT





# CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

RC

Tramitado em Sessão

(X) Aprovado

( ) Rejeitado

Cód. 04.00.03.19 · 1C · P

## PEDIDO DE INFORMAÇÕES Nº 30/2024

Assunto: Requer informações sobre o funcionamento e manutenção da Creche Therezinha de Lourdes Vieira Recco (Creche Jacarezinho).

**CONSIDERANDO** a prerrogativa do Poder Legislativo de fiscalizar atos, ações, parcerias, obras e contratos firmados pelo Poder Executivo;

**CONSIDERANDO** a necessidade de se garantir transparência e plena divulgação das ações e dos gastos do dinheiro público à população;

**CONSIDERANDO** que, durante visita à Creche Therezinha de Lourdes Vieira Recco (Creche Jacarezinho), na Rua Ramira Cabral, nº 135, Centro, no dia 29/02/2024, constatei problemas de falta de manutenção no prédio, em salas e corredores, além da necessidade de readequações para melhorar as condições de ensino e trabalho no local; e

**CONSIDERANDO** a necessidade executar manutenção com brevidade para que o local passe a ser utilizado com mais segurança e tranquilidade pelas crianças, professores e servidores da Creche Jacarezinho,

**REQUEIRO** ao Excelentíssimo Senhor Presidente desta Casa, ouvido e aprovado pelo Egrégio Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal de Jacaréi o seguinte Pedido de Informações:

1. A Prefeitura tem conhecimento da existência de vazamentos em salas da Creche Jacarezinho? Quais providências pretende adotar para resolver esse problema e em qual prazo?
2. O que será feito para eliminar infiltração na parede da Sala 02 da Creche Jacarezinho? Informar o prazo.
3. Qual é o motivo da Sala 03 da creche não possuir ventilador instalado e qual é o prazo para resolver o problema?



# CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

R.C

## Pedido de Informações nº 30/2024 – Vereador Luís Flávio (Flavinho) – fls. 2/3

4. Tendo em vista a existência de pisos soltos e quebrados nas salas e corredores da Creche Jacarezinho, qual é a previsão para consertar e resolver o problema?

5. Quando serão trocados interruptores quebrados em banheiros da creche?

6. A Prefeitura tem conhecimento da existência de armários nos corredores da Creche Jacarezinho, que atrapalham a passagem e dificultam a saída de pessoas em caso de emergência?

6.1. Em caso positivo, informar quem autorizou a medida e enviar justificativa de que a segurança de crianças, professores e servidores não está em risco em caso de emergência.

6.2. Em caso negativo, quando e o que será feito para desobstruir os corredores do prédio?

7. O elevador da Creche Jacarezinho tem apresentado problemas de funcionamento ultimamente?

7.1. Em caso positivo, quem é responsável pela manutenção, qual é o nome da empresa, qual é a periodicidade das visitas técnicas e o valor do contrato?

7.2. Em caso negativo, quando foi a última vez que o equipamento apresentou problemas e como foi resolvido?

8. A Creche Jacarezinho recebe periodicamente materiais de limpeza e papel toalha ou estão faltando produtos ultimamente? Quando são repostos?

9. A Prefeitura tem conhecimento de que algumas janelas do prédio da creche ficam abertas, utilizando-se de pedaços de madeira para não fecharem? O que pretende fazer para resolver o problema?



# CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

RC

## Pedido de Informações nº 30/2024 – Vereador Luís Flávio (Flavinho) – fls. 3/3

**10.** Existe previsão para instalar cobertura na área externa e no parque da Creche Jacarezinho para que as crianças se protejam do sol e possam utilizar o espaço com sombra durante qualquer horário do dia?

**11.** Tendo em vista a existência de rachaduras na fachada voltada para a Rua Ramira Cabral, quando a Prefeitura pretende fazer vistoria para avaliar a necessidade de obras na Creche Jacarezinho devido ao estado de conservação do prédio?

**12.** A área externa da creche possui três grandes caixas de água, mas somente uma delas é utilizada para abastecer o prédio da unidade escolar. Assim, a Prefeitura pretende retirar as duas caixas de água não utilizadas para liberar espaço na área externa da Creche Jacarezinho?

Ao aguardo de manifestação, subscrevo.

Sala das Sessões, 6 de março de 2024.

**LUÍS FLÁVIO (FLAVINHO)**  
Vereador - PT





# CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

RC

Tramitado em Sessão

Cód. 05.00.01.01 - 1C - P

## INDICAÇÃO Nº 670/2024

Assunto: Capina e limpeza de área verde localizada na Avenida José Theodoro de Siqueira, Jardim Maria Amélia, em especial entre as propriedades de nºs 809 e 1173.

**INDICAMOS** ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Jacaréi que sejam tomadas providências cabíveis visando à execução do serviço público de capina e limpeza de área verde localizada na Avenida José Theodoro de Siqueira, Jardim Maria Amélia, em especial entre as propriedades de nºs 809 e 1173.

Trata-se de área verde localizada na avenida mencionada que está repleta de mato alto, podendo, assim, ocasionar a proliferação de animais peçonhentos e roedores no local.

No mais, o mato se mostra tão alto que não se sabe ao certo se há ou não calçada destinada à passagem de pedestres.

Fotos anexas.

Na certeza de recebermos especial atenção ao indicado, subscrevemos agradecidos.

Sala das Sessões, 6 de março de 2024.

**LUÍS FLÁVIO (FLAVINHO)**  
Vereador - PT




# CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

RC

Indicação nº 670/2024 – Vereador Luís Flávio (Flavinho) – fls. 2/3







# CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

RC

Indicação nº 670/2024 – Vereador Luís Flávio (Flavinho) – fls. 3/3







# CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

SG

Tramitado em Sessão

Cód. 05.00.01.01 · 1C · P

## INDICAÇÃO Nº 671/2024

Assunto: Capina e limpeza do campo de areia situado na Rua Luís de Moura, entre o nº 272 e nº 301, no bairro Cidade Nova Jacareí.

**INDICAMOS** ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Jacareí que sejam tomadas providências cabíveis para capina e limpeza do campo de areia situado na Rua Luís de Moura, entre o nº 272 e nº 301, no bairro Cidade Nova Jacareí.

Solicitamos a execução de manutenção no local, devido ao mato alto, sujeira e água parada no espaço de lazer próximo à Igreja São Francisco de Assis.

Os moradores reivindicam brevidade na execução de serviços públicos no local, pois a temem a proliferação de animais peçonhentos e mosquito da dengue.

Na certeza de recebermos especial atenção ao indicado, subscrevemos agradecidos.

Sala das Sessões, 6 de março de 2024.

**LUÍS FLÁVIO (FLAVINHO)**  
Vereador - PT



# CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

GS

Tramitado em Sessão

Cód. 05.00.01.01 - 1C - P

## INDICAÇÃO Nº 672/2024

Assunto: Providências para melhoria do escoamento das águas pluviais em frente à Creche Cantinho da Providência, situada na Rua Ramira Cabral, nº 226, Centro.

**INDICAMOS** ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Jacareí que sejam tomadas providências cabíveis para melhoria do escoamento das águas pluviais em frente à Creche Cantinho da Providência, situada na Rua Ramira Cabral, nº 226, Centro.

Foto anexa.

Segundo relato de pedestres que passam pela localidade, principalmente os pais e mães das crianças que estudam na mencionada creche, o acúmulo de água vem dificultando a utilização da calçada, bem como a entrega e retirada das crianças da escola.

Nas bastasse as dificuldades supracitadas, há grande apreensão de todos que passam pela localidade, no que diz respeito a proliferação do mosquito da dengue e aparecimento de insetos no local.

Na certeza de recebermos especial atenção ao indicado, subscrevemos agradecidos.

Sala das Sessões, 6 de março de 2024.

**LUÍS FLÁVIO (FLAVINHO)**  
Vereador - PT



# CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

GS

Indicação nº 672/2024 - Vereador Luís Flavio fls. 2/2







# CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

RC

Tramitado em Sessão

Cód. 05.00.01.01 - 1C - P

## INDICAÇÃO Nº 673/2024

Assunto: Fechamento do buraco localizado em frente à Creche Cantinho da Providência, com endereço à Rua Ramira Cabral, nº 226, Centro.

**INDICAMOS** ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Jacareí que sejam tomadas providências cabíveis visando ao fechamento do buraco localizado em frente à Creche Cantinho da Providência, com endereço à Rua Ramira Cabral, nº 226, Centro.

Trata-se de buraco localizado em região de grande fluxo de carros e pedestres, podendo causar, assim, danos aos veículos, bem como acidentes envolvendo os pedestres que por ali percorrem.

Outro agravante é que o buraco está localizado em frente à unidade escolar, havendo preocupante risco de ocorrer acidente no local, por isso é necessário que o problema seja resolvido com brevidade.

Foto anexa.

Na certeza de recebermos especial atenção ao indicado, subscrevemos agradecidos.

Sala das Sessões, 6 de março de 2024.

**LUÍS FLÁVIO (FLAVINHO)**

Vereador - PT



# CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

RC

Indicação nº 673/2024 – Vereador Luís Flávio (Flavinho) – fls. 2/2







# CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

SG

Tramitado em Sessão

Cód. 05.00.01.01 · 1C · P

## INDICAÇÃO Nº 674/2024

Assunto: Fechamento da cratera localizada na Rua Capitão José Neves Bicudo, em frente ao nº 209, no Jardim Bela Vista, bem como realinhamento dos bloquetes.

**INDICAMOS** ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Jacareí que sejam tomadas providências cabíveis visando ao fechamento da cratera localizada na Rua Capitão José Neves Bicudo, em frente ao nº 209, no Jardim Bela Vista, bem como realinhamento dos bloquetes.

Trata-se de cratera que vem causando risco de acidentes de trânsito e risco à saúde de pedestres que passam pela localidade.

Segundo relato dos moradores, o buraco está aumentando de dimensão, razão pela qual a manutenção célere se faz ainda mais necessária.



Na certeza de recebermos especial atenção ao indicado, subscrevemos agradecidos.

Sala das Sessões, 6 de março de 2024.

**LUÍS FLÁVIO (FLAVINHO)**  
Vereador - PT





# CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

GS

Tramitado em Sessão

Cód. 05.00.01.01 - 1C - P

## INDICAÇÃO Nº 675/2024

Assunto: Retirada dos entulhos acumulados na Viela nº 07, localizada entre a Avenida Pedra Santa e Rua das Rosas, no Parque Santo Antônio.

**INDICAMOS** ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Jacareí que sejam tomadas providências cabíveis visando à retirada dos entulhos acumulados na Viela nº 07, localizada entre a Avenida Pedra Santa e Rua das Rosas, no Parque Santo Antônio.

Em visita ao local, constatou-se a presença de entulhos e madeiras que podem causar a proliferação de animais peçonhentos e acidentes com pedestres que utilizam a viela.

O serviço público indicado se faz necessário tendo em vista a dificuldade de locomoção dos pedestres, principalmente de crianças e idosos que utilizam a viela.

Na certeza de recebermos especial atenção ao indicado, subscrevemos agradecidos.

Sala das Sessões, 6 de março de 2024.

**LUÍS FLÁVIO (FLAVINHO)**  
Vereador - PT



# CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

GS

Indicação nº 675/2024 - Vereador Luís Flavio - fls. 2/2





# CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

SG

PALÁCIO DA LIBERDADE

Tramitado em Sessão

Cód. 05.00.01.01 - 1C - P

## INDICAÇÃO Nº 676/2024

Assunto: Manutenção da calçada e da arquibancada da Pista de Bicicross Luciano Bruni, com endereço à Avenida Pedra Santa, nº 300, no Parque Santo Antônio.

**INDICAMOS** ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Jacareí que sejam tomadas providências cabíveis visando à manutenção da calçada e da arquibancada da Pista de Bicicross Luciano Bruni, com endereço à Avenida Pedra Santa, nº 300, no Parque Santo Antônio.

Em visita ao local, constatamos as péssimas condições que impossibilitam a sua utilização tanto da calçada localizada em frente a pista como da arquibancada. Fotos anexas.

Vale mencionar que a Pista de Bicicross Luciano Bruni recebe eventos da modalidade com a presença de grande público, razão pela qual a manutenção se faz ainda mais necessária.

Na certeza de recebermos especial atenção ao indicado, subscrevemos agradecidos.

Sala das Sessões, 6 de março de 2024.

**LUÍS FLÁVIO (FLAVINHO)**  
Vereador - PT





# CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

SG

Indicação nº 676/2024 – Vereador Luís Flávio - fls. 2/2

