



CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

AQS

Tramitado em Sessão

Cód. 05.00.01.01 · 1C · P

INDICAÇÃO Nº 3519/2025

Assunto: Providências junto à Secretaria de Infraestrutura para a poda das árvores, cujos galhos estão em contato com a fiação de alta tensão, na Rua Izidoro Collaço Villela, nº 373 - Cidade Nova Jacareí.

INDICAMOS ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Jacareí que sejam tomadas providências cabíveis junto à Secretaria de Infraestrutura para a poda das árvores, cujos galhos estão em contato com a fiação de alta tensão, na Rua Izidoro Collaço Villela, nº 373 - Cidade Nova Jacareí.

Conforme denúncias de moradores, os galhos das diferentes espécies arbóreas já se encontram entrelaçados na rede elétrica, situação de risco iminente de acidentes, curtos-circuitos e quedas no fornecimento de energia. A situação tende a se agravar em períodos de chuvas e ventos intensos, exigindo ação imediata para prevenir danos à integridade física de transeuntes, bem como à rede de distribuição.

Reforçamos que a realização da poda em redes de alta tensão é de competência exclusiva da concessionária de energia, sendo necessária a atuação da Prefeitura como intermediadora da solicitação formal, conforme orientação da própria concessionária e com fundamento na proteção do interesse público e na preservação da segurança urbana.

Na certeza de recebermos especial atenção ao indicado, subscrevemos agradecidos.

Sala das Sessões, 20 de agosto de 2025.

JEAN ARAÚJO

Vereador - PP / 2º Secretário