



CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

RC

Tramitado em Sessão

() Aprovado

() Rejeitado

Cód. 04.00.03.19 · 1C · P

PEDIDO DE INFORMAÇÕES Nº 100/2025

Assunto: Requer informações sobre as faixas de pedestres que vem sendo feitas sem o devido rebaixamento.

CONSIDERANDO que este Vereador vem recebendo constantes reclamações de munícipes que utilizam as travessias de pedestres, sendo a principal delas proveniente de cadeirantes, idosos e pessoas com deficiência;

CONSIDERANDO que, conforme relatado, em diversos locais — tanto em bairros quanto na região central da cidade — há faixas de pedestres implantadas, porém sem o devido rebaixamento de guias em ambos os lados das vias, o que impossibilita o acesso de cadeirantes, idosos, mães com carrinhos de bebê e demais pessoas com mobilidade reduzida, obrigando-os a se deslocarem por trechos mais longos ou dependerem de ajuda de terceiros para realizar a travessia de forma segura;

CONSIDERANDO que este Vereador vem cobrando providências desde o ano de 2017, tendo encaminhado diversos ofícios solicitando o rebaixamento das guias, sem que, até a presente data, qualquer medida efetiva tenha sido adotada;

CONSIDERANDO, ainda, que este Vereador é autor do Projeto de Lei Complementar do Legislativo nº 06, de 08 de junho de 2017, que acresce parágrafo ao artigo 26 da Lei Complementar nº 68, que dispõe sobre o Código de Normas, Posturas e Instalações Municipais, relativamente às calçadas, estabelecendo o seguinte:

Art. 1º – O artigo 26 da Lei Complementar nº 68 passa a vigorar com a seguinte redação: “Parágrafo único. Nos locais onde forem implantadas faixas de travessia de pedestres, no trecho correspondente, primeiramente as calçadas deverão ser rebaixadas ao mesmo nível do leito carroçável da via pública” (Lei Complementar nº 94, de 24 de agosto de 2017);

CONSIDERANDO que, apesar da legislação vigente, continuam sendo implantadas novas faixas e realizadas pinturas de manutenção sem a execução do rebaixamento correspondente,

REQUEREMOS ao Excelentíssimo Senhor Presidente desta Casa, ouvido e aprovado pelo Egrégio Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal de Jacareí o seguinte Pedido de Informações:



CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

RC

Pedido de Informações nº 100/2025 - Vereador Valmir do Parque Meia Lua - fls. 2/5

1. Por qual motivo, até a presente data, não foi realizado o rebaixamento das guias junto às faixas de pedestres?
2. A Secretaria de Mobilidade Urbana tem conhecimento deste problema que vem causando sérios transtornos a cadeirantes, pessoas com deficiência, idosos e mães com carrinhos de bebê?
3. Em caso afirmativo, qual a previsão para a execução dos referidos rebaixamentos?

Anexamos fotos e, ao aguardo de manifestação, subscrevemos.

Sala das Sessões, 15 de outubro de 2025.

VALMIR DO PARQUE MEIA LUA

Vereador – Líder do PP



CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

RC

Pedido de Informações nº 100/2025 - Vereador Valmir do Parque Meia Lua - fls. 3/5





CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

RC

Pedido de Informações nº 100/2025 - Vereador Valmir do Parque Meia Lua - fls. 4/5





CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

RC

Pedido de Informações nº 100/2025 - Vereador Valmir do Parque Meia Lua - fls. 5/5

