



CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

NR

Tramitado em Sessão

Cód. 05.00.01.01 · 1C · P

INDICAÇÃO Nº 4246/2023

Assunto: Medidas cabíveis em relação à ausência de saneamento básico no Lago do Jaú, localizado na Avenida Dr. João Victor Lamanna, no Parque Califórnia.

INDICAMOS ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Jacareí que sejam tomadas providências cabíveis visando à execução de medidas cabíveis em relação à ausência de saneamento básico no Lago do Jaú, localizado na Avenida Dr. João Victor Lamanna, no Parque Califórnia.

Recentemente, temos observado sinais de falta de infraestrutura adequada para o tratamento de resíduos e a garantia do saneamento básico no entorno do lago do Jaú. Essa situação levanta preocupações significativas sobre a qualidade da água, a preservação ambiental e, principalmente, a saúde da comunidade que frequenta essa área.

Diante do exposto, solicitamos que sejam tomadas as medidas cabíveis para abordar e solucionar esse problema. A implementação de sistemas adequados de saneamento básico é essencial para preservar a saúde pública e o meio ambiente. Além disso, contribuirá para a manutenção da beleza natural do lago e para o bem-estar de todos os moradores.

Na certeza de recebermos especial atenção ao indicado, subscrevemos agradecidos.

Sala das Sessões, 29 de novembro de 2023.

DUDI
Vereador - PL